


DRZWI
KLATKOWE
I TECHNICZNE
2021

EDYCJA NR 2



Barański®
D R Z W I



SMART 



kim JESTEŚMY?



Barański Drzwi to jedna z największych pracowni stolarskich w Polsce. Jesteśmy ekspertami drewna i o drewnie wiemy niemalże wszystko. Już od ponad 30 lat w głębi Warmii i Mazur tworzymy drzwi o wysokim standardzie i oryginalnym designie. Szczegółowo dbamy o cały proces produkcyjny oraz przywiązujemy ogromną wagę do nawet najmniejszych detali. Każda z oferowanych linii drzwi wyróżnia się w swojej klasie wzornictwem, jakością wykończenia, a także nowatorskimi rozwiązaniami technologicznymi.



Barański Smart to drzwi do zadań specjalnych. Cechują je wyjątkowe parametry w zakresie antywłamaniowości, akustyki oraz przeciwpożarowości. Zapewniają bezpieczeństwo przed włamaniami, jednocześnie chronią przed hałasem oraz zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia w przypadku pożaru. W mieszkaniach idealnie sprawdzają się jako drzwi klatkowe, a także są wykorzystywane w prywatnych domach do oddzielenia pomieszczeń gospodarczych od części mieszkalnej. Drzwi techniczne Barański Smart to także idealne rozwiązanie dla hoteli, inwestycji i budynków użyteczności publicznej.

wyższy standard DRZWI



Drewno to podstawa

Konstrukcja drzwi Barański Smart wykonana jest z drewna sosnowego klejonego warstwowo i wzmocniana dodatkowymi stalowymi profilami, co nadaje drzwiom niezwykłą trwałość oraz odporność na wypaczenia. Środek skrzydła wzbogacany jest także o specjalny pakiet wyciszający, gwarantujący wysoką izolację akustyczną.



Dodatki z wyższej półki

Starannie dobieramy nie tylko materiały i półprodukty, ale także dodatki takie jak zamki, klamki, wizjery czy zawiasy. Bezpośrednio wpływa to na długie i bezpieczne użytkowanie. W standardzie drzwi klatkowe wyposażone są dwa niezależne zamki punktowe oraz anodowaną klamkę Medos Warszawa dostępną w trzech kolorach.



Estetyka wykończenia

Drzwi w standardzie wykańczane są grubymi oraz odpornymi na ścieranie okleinami syntetycznymi PCV. Zwraca uwagę także unikalna technologia okleinowania bez łączeń na krawędziach przyłgi, która jest kluczowa dla estetyki wykonania. Drzwi mogą być również lakierowane kryjącymi kolorami palety RAL. Standardowa paleta zawiera ponad 200 kolorów, więc wybór jest ogromny.



Specjalne właściwości

Drzwi klatkowe w standardzie mają zapewnioną izolację akustyczną na poziomie 34 dB. Dodatkowo istnieje opcja zwiększenia tej wartości do 44 dB. Drzwi mogą także być wyposażone w pakiet antywłamaniowy RC2 lub wykazywać się certyfikatem przeciwpożarowości EI 30 czy EI 60.





próg drewniany malowany w zbliżonym kolorze do folii PCV 70x20 mm - opcja



próg drewniany jesion lakier 70x20 mm - opcja



próg opadający - opcja



próg aluminiowy 90x20 mm - standard





ościeżnica stała 100x50 mm

Klamki standard



Przekrój dla ościeżnicy stałej



Drzwi klatkowe gr. 50mm - 34 dB lub za dopłatą 44 dB

OPIS TECHNICZNY

- drzwi ramowo-płytowe
- ościeżnica i ramiak skrzydła wykonane są z drewna klejonego warstwowo i wykańczone folią PCV lub płytą HDF malowaną farbami kryjącymi z palety RAL
- grubość skrzydła 50mm, ościeżnica stała 100x50mm,
- próg aluminiowy montowany między ościeżnicą o gr. 20mm z uszczelką

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- komplet 3 zawiasów Ø 16 z regulacją 3D
- uszczelka w ościeżnicy i skrzydle
- 3 bolce antywyważeniowe
- 2 zamki
- pakiet wyciszający 34 dB lub za dopłatą 44 dB
- klamka Medos Warszawa w trzech kolorach: inox, stare złoto, czarna
- 2 wkładki patentowe standard w systemie jednego klucza inox lub patyna
- próg aluminiowy
- wizjer wizjer inox lub patyna
- komplet osłonek na zawiasy dopasowany pod kolor klamki

drzwi KLATKOWE RC2



klamka **AXA DIVA FLEX**



zamek listwowy automat
z listwą zaczepową



200 zł

próg drewniany malowany
w zbliżonym kolorze do
folii PCV 70x20 mm - opcja



100 zł

próg drewniany jesion lakier
70x20 mm - opcja



170 zł

próg opadający - opcja



próg aluminiowy 90x20 mm
- standard



ościeżnica stała 100x50 mm



34 dB lub 44 dB



unikalna technologia
okleinowania bez łączenia
na krawędzi przylgi



- komplet 3 zawiasów antywła-
maniowych z regulacją 3D
- 6 bolców antywyważeniowych
- 2 uszczelki



wizjer w standardzie

Klamki standard




AXA DIVA FLEX
inox




AXA DIVA FLEX
stare złoto

Przekrój dla ościeżnicy stałej



34 dB



44 dB

Drzwi klatkowe antywłamaniowe - RC2 gr. 53mm - **34 dB** lub za dopłatą **44 dB**

OPIS TECHNICZNY

- drzwi ramowo-płytowe
- ościeżnica i ramiak skrzydła wykonane są z drewna klejonego warstwowo i wykańczone: folią PCV lub płytą HDF malowaną farbami kryjącymi z palety RAL
- grubość skrzydła 53mm, ościeżnica stała 100x50mm,
- próg aluminiowy montowany między ościeżnicą o gr. 20mm z uszczelką
- drzwi zgodne z normą EN1627 RC2, świadectwo badań nr 715/AW-2017-1 dla drzwi otwieranych do wewnątrz

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- komplet 3 zawiasów antywłamaniowych z regulacją 3D
- uszczelka w ościeżnicy i skrzydle
- 6 bolców antywyważeniowych
- zamek listwowy
- listwa zaczepowa
- pakiet wyciszający **34 dB** lub za dopłatą **44 dB**
- klamka AXA DIVA FLEX w dwóch kolorach inox i stare złoto
- 2 wkładki patentowe kl.B w systemie jednego klucza inox lub patyna
- próg aluminiowy
- wizjer inox lub patyna
- komplet osłonek na zawiasy dopasowany pod kolor klamki



linia **MODERN**



LINIA MODERN

- Skierowana jest do osób lubiących nowoczesne klatki wejściowe.
- Linię charakteryzuje gładka powierzchnia z delikatnymi frezowaniami.

Komplet drzwi w standardzie składa się z:



OKRES GWARANCJI



2 lata

SZEROKOŚĆ W ŚWIEŁLE PRZEJŚCIA [cm]

W standardzie

75 80 85 90

Za dopłatą*

95 100 NIETYPOWE

WYSOKOŚĆ W ŚWIEŁLE PRZEJŚCIA [cm]

W standardzie

199 202 205

Za dopłatą*

< 199 > 205 do 225 NIETYPOWE

MOŻLIWOŚCI WYKONANIA ZA DOPLATĄ:



EI 30



EI 60



44 dB



RC 2

*dopłaty na str. 25

Wymiary dla poszczególnych rodzajów ościeżnicy na str. 20-21

S 01



folia nr 31

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

S 02



folia nr 28

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

S 03



folia nr 1

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

S 04



folia nr 7

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

Cena kompletu drzwi standard w danym wykończeniu

Dopłaty

- Akustyka 44dB + 290 zł
- Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2 + 690 zł
- Opaska stała folia PCV jednostronna + 140 zł
- Opaska regulowana folia PCV jednostronna + 180 zł
- Próg opadający + 170 zł

- Okucia str. 23
- Panele str. 24
- Ościeżnice str. 25
- Pozostałe akcesoria str. 25



S 05



folia nr 14

S 06



folia nr 23

S 07



folia nr 3 - biały

S 08



folia nr 12

Cena kompletu drzwi
standard w danym
wykończeniu

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

Dopłaty

- Akustyka 44dB + 290 zł
- Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2 + 690 zł
- Opaska stała folia PCV jednostronna + 140 zł
- Opaska regulowana folia PCV jednostronna + 180 zł
- Próg opadający + 170 zł

- Okucia str. 23
- Panele str. 24
- Ościeżnice str. 25
- Pozostałe akcesoria str. 25


S 09



folia nr 13

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

S 10



folia nr 28

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

S 11



folia nr 36 - antracyt

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

S 12



folia nr 1

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**


Cena kompletu drzwi standard w danym wykończeniu

Dopłaty

- Akustyka 44dB + 290 zł
- Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2 + 690 zł
- Opaska stała folia PCV jednostronna + 140 zł
- Opaska regulowana folia PCV jednostronna + 180 zł
- Próg opadający + 170 zł

- Okucia str. 23
- Panele str. 24
- Ościeżnice str. 25
- Pozostałe akcesoria str. 25

S 13



folia nr 1 • czarne wkładki klasy B – dopłata 250 zł

S 14



folia nr 35 – usłojenie poziome • czarne wkładki klasy B – dopłata 250 zł

S 16



folia nr 28 • czarne wkładki klasy B – dopłata 250 zł

S 17



folia nr 32 • czarne wkładki klasy B – dopłata 250 zł

Cena kompletu drzwi
standard w danym
wykończeniu

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

Dopłaty

- Akustyka 44dB + 290 zł
- Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2 + 690 zł
- Opaska stała folia PCV jednostronna + 140 zł
- Opaska regulowana folia PCV jednostronna + 180 zł
- Próg opadający + 170 zł

- Okucia str. 23
- Panele str. 24
- Ościeżnice str. 25
- Pozostałe akcesoria str. 25

S 21



ościeżnica w innym kolorze niż skrzydło - dopłata 200 zł

skrzydło - folia nr 31, ościeżnica - folia nr 37 - czarny

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

S 22



ościeżnica w innym kolorze niż skrzydło - dopłata 200 zł

skrzydło - folia nr 23, ościeżnica - folia nr 37 - czarny

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

S 23



folia nr 37 - czarny

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

S 24



folia nr 36 - antracyt

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

Cena kompletu drzwi standard w danym wykończeniu

Dopłaty

- Akustyka 44dB + 290 zł
- Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2 + 690 zł
- Opaska stała folia PCV jednostronna + 140 zł
- Opaska regulowana folia PCV jednostronna + 180 zł
- Próg opadający + 170 zł

- Okucia str. 23
- Panele str. 24
- Ościeżnice str. 25
- Pozostałe akcesoria str. 25




linia **INOX**



LINIA INOX

- Skierowana jest do osób odważnych, lubiących oryginalny i niepowtarzalny styl oraz nowoczesne rozwiązania.
- Linie charakteryzuje gładka powierzchnia z ozdobnymi intarsjami aluminiowymi w standardzie montowanymi dwustronnie.

Komplet drzwi w standardzie składa się z:



OKRES GWARANCJI



2 lata

SZEROKOŚĆ W ŚWIECIE PRZEJŚCIA [cm]

W standardzie

75 80 85 90

Za dopłatą*

95 100 NIETYPOWE

WYSOKOŚĆ W ŚWIECIE PRZEJŚCIA [cm]

W standardzie

199 202 205

Za dopłatą*

< 199 > 205 do 225 NIETYPOWE

MOŻLIWOŚCI WYKONANIA ZA DOPŁATĄ:



*dopłaty na str. 25
Wymiary dla poszczególnych rodzajów ościeżnicy na str. 20-21

S 100



folia nr 34 - usłojenie poziome

Folia PCV **1 890 zł**
Gładki RAL **2 290 zł**

S 101



folia nr 25

Folia PCV **1 890 zł**
Gładki RAL **2 290 zł**

S 102



folia nr 32

Folia PCV **1 890 zł**
Gładki RAL **2 290 zł**

S 103



folia nr 7

Folia PCV **1 890 zł**
Gładki RAL **2 290 zł**

Cena kompletu drzwi standard w danym wykończeniu

Dopłaty

- Akustyka 44dB + 290 zł
- Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2 + 690 zł
- Opaska stała folia PCV jednostronna + 140 zł
- Opaska regulowana folia PCV jednostronna + 180 zł
- Próg opadający + 170 zł

- Okucia str. 23
- Panele str. 24
- Ościeżnice str. 25
- Pozostałe akcesoria str. 25

S 104



folia nr 13

S 105



folia nr 25

S 106



folia nr 28

S 107



folia nr 35 - usłojenie poziome

Cena kompletu drzwi
standard w danym
wykończeniu

Folia PCV **1 890 zł**
Gładki RAL **2 290 zł**

Folia PCV **1 890 zł**
Gładki RAL **2 290 zł**

Folia PCV **1 890 zł**
Gładki RAL **2 290 zł**

Folia PCV **1 890 zł**
Gładki RAL **2 290 zł**

Dopłaty

- Akustyka 44dB + 290 zł
- Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2 + 690 zł
- Opaska stała folia PCV jednostronna + 140 zł
- Opaska regulowana folia PCV jednostronna + 180 zł
- Próg opadający + 170 zł

- Okucia str. 23
- Panele str. 24
- Ościeżnice str. 25
- Pozostałe akcesoria str. 25

S 108



folia nr 12

Folia PCV **1 890 zł**
Gładki RAL **2 290 zł**

S 109



folia nr 6

Folia PCV **1 890 zł**
Gładki RAL **2 290 zł**

S 110



folia nr 33

Folia PCV **1 890 zł**
Gładki RAL **2 290 zł**

S 111



folia nr 36 - antracyt

Folia PCV **1 890 zł**
Gładki RAL **2 290 zł**

Cena kompletu drzwi standard w danym wykończeniu

Dopłaty

- Akustyka 44dB + 290 zł
- Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2 + 690 zł
- Opaska stała folia PCV jednostronna + 140 zł
- Opaska regulowana folia PCV jednostronna + 180 zł
- Próg opadający + 170 zł

- Okucia str. 23
- Panele str. 24
- Ościeżnice str. 25
- Pozostałe akcesoria str. 25



linia **CLASSIC**



LINIA CLASSIC

- Linia Classic to bogate wzornictwo, które idealnie wkomponowuje się w tradycyjne aranżacje, nadając ciepły i przyjazny klimat każdej klatce wejściowej.
- Linia ta charakteryzuje się eleganckimi i głębokimi frezowaniami, które nadają drzwiom niepowtarzalny i oryginalny wygląd.

Komplet drzwi w standardzie składa się z:



OKRES GWARANCJI



2 lata

SZEROKOŚĆ W ŚWIELE PRZEJŚCIA [cm]

W standardzie

75 80 85 90

Za dopłatą*

95 100 NIETYPOWE

WYSOKOŚĆ W ŚWIELE PRZEJŚCIA [cm]

W standardzie

199 202 205

Za dopłatą*

< 199 > 205 do 225 NIETYPOWE

MOŻLIWOŚCI WYKONANIA ZA DOPŁATĄ:



EI 30



44 dB



EI 60



RC 2

*dopłaty na str. 25

Wymiary dla poszczególnych rodzajów ościeżnicy na str. 20-21

S 200



folia nr 6

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

S 201



folia nr 14

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

S 202



folia nr 3 - biały

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

S 203



folia nr 23

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

Cena kompletu drzwi standard w danym wykończeniu

Dopłaty

- Akustyka 44dB + 290 zł
- Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2 + 690 zł
- Opaska stała folia PCV jednostronna + 140 zł
- Opaska regulowana folia PCV jednostronna + 180 zł
- Próg opadający + 170 zł

- Okucia str. 23
- Panele str. 24
- Ościeżnice str. 25
- Pozostałe akcesoria str. 25

S 204



folia nr 3 - biały

S 205



folia nr 33

S 206



folia nr 37 - czarny

S 207



folia nr 13

Cena kompletu drzwi
standard w danym
wykończeniu

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

Dopłaty

- Akustyka 44dB + 290 zł
- Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2 + 690 zł
- Opaska stała folia PCV jednostronna + 140 zł
- Opaska regulowana folia PCV jednostronna + 180 zł
- Próg opadający + 170 zł

- Okucia str. 23
- Panele str. 24
- Ościeżnice str. 25
- Pozostałe akcesoria str. 25

S 208



folia nr 21

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

S 209



folia nr 12

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

S 210



folia nr 25

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

S 211



folia nr 31

Folia PCV **1 790 zł**
Gładki RAL **2 190 zł**

Cena kompletu drzwi standard w danym wykończeniu

Dopłaty



- Akustyka 44dB + 290 zł
- Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2 + 690 zł
- Opaska stała folia PCV jednostronna + 140 zł
- Opaska regulowana folia PCV jednostronna + 180 zł
- Próg opadający + 170 zł

- Okucia str. 23
- Panele str. 24
- Ościeżnice str. 25
- Pozostałe akcesoria str. 25

Óścieznica stała

widok od klatki

widok od mieszkania




S - szerokość w świetle
Ss - szerokość skrzydła
Sc - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeznicy
So - szerokość otworu montażowego
H - wysokość w świetle
Hs - wysokość skrzydła
Hc - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeznicy
Ho - wysokość otworu montażowego

Rozmiar	S	Ss	Sc	So	H	Hs	Hc	Ho
75	750	802	850	870	1990 2020 2050	2005	2040	2050
80	800	852	900	920		2035	2070	2080
85	850	902	950	970		2065	2100	2110
90	900	952	1000	1020				


Óścieznica stała z opaską regulowaną z jednej strony

widok od klatki

widok od mieszkania



• łączenie opasek 45°




S - szerokość w świetle
Ss - szerokość skrzydła
Sc - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeznicy
So - szerokość otworu montażowego
Sop1 - szerokość drzwi z opaskami od strony skrzydła
H - wysokość w świetle
Hs - wysokość skrzydła
Hc - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeznicy
Ho - wysokość otworu montażowego
Hop1 - wysokość drzwi z opaskami od strony skrzydła

Rozmiar	S	Ss	Sc	So	Sop1	H	Hs	Hc	Ho	Hop1
75	750	802	862	880	987	1990 2020 2050	2005	2046	2056	2109
80	800	852	912	930	1037		2035	2076	2086	2139
85	850	902	962	980	1087		2065	2106	2116	2169
90	900	952	1012	1030	1137					


Ościeżnica regulowana

widok od klatki

widok od mieszkania



• łączenie opasek 45°



S - szerokość w świetle
Ss - szerokość skrzydła
Sc - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So - szerokość otworu montażowego
Sop1 - szerokość drzwi z opaskami od strony skrzydła
Sop2 - szerokość drzwi z opaskami po przeciwległej stronie skrzydła
H - wysokość w świetle
Hs - wysokość skrzydła
Hc - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho - wysokość otworu montażowego
Hop1 - wysokość drzwi z opaskami od strony skrzydła
Hop2 - wysokość drzwi z opaskami po przeciwnej stronie skrzydła
G - grubość ściany

Rozmiar	S	Ss	Sc	So	Sop1	Sop2	H	Hs	Hc	Ho	Hop1	Hop2
75	750	802	862	880	987	978	1990 2020 2050	2005	2046	2056	2109	2104
80	800	852	912	930	1037	1028		2035	2076	2086	2139	2134
85	850	902	962	980	1087	1078		2065	2106	2116	2169	2164
90	900	952	1012	1030	1137	1128						


Ościeżnica regulowana PLUS

widok od klatki

widok od mieszkania



opaska górną cieńsza o 4 mm względem bocznych




Zalety ościeżnicy PLUS

- brak uskoku konstrukcyjnego obróbki ościeżnicy na grubości muru
- możliwość zastosowania jednoelementowych opasek panelowych (bez widocznych łączeń) - str. 24

• łączenie opasek od klatki 90°

• łączenie opasek od mieszkania 45°



S - szerokość w świetle
Ss - szerokość skrzydła
Sc - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So - szerokość otworu montażowego
Sop1 - szerokość drzwi z opaskami od strony skrzydła
Sop2 - szerokość drzwi z opaskami po przeciwległej stronie skrzydła
H - wysokość w świetle
Hs - wysokość skrzydła
Hc - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho - wysokość otworu montażowego
Hop1 - wysokość drzwi z opaskami od strony skrzydła
Hop2 - wysokość drzwi z opaskami po przeciwnej stronie skrzydła
G - grubość ściany

Rozmiar	S	Ss	Sc	So	Sop1	Sop2	H	Hs	Hc	Ho	Hop1	Hop2
75	750	802	862	880	987	966	1990 2020 2050	2005	2046	2056	2109	2104
80	800	852	912	930	1037	1016		2035	2076	2086	2139	2128
85	850	902	962	980	1087	1066		2065	2106	2116	2169	2158
90	900	952	1012	1030	1137	1116						

Wybór wykończenia rzutuje na strukturę drzwi i intensywność kolorów użytych folii i farb.

- **Folia PCV** - okleinowanie nowoczesnymi laminatami PCV o zwiększonej odporności na ścieranie, zawilgocenie oraz uszkodzenia mechaniczne
- **Gładki RAL** - jak sama nazwa wskazuje wykończenie o gładkiej powierzchni uzyskiwanej dzięki zastosowaniu płyty HDF pokrytej kryjącymi lakierami z palety RAL

Folia PCV



Gładki RAL standard



Wykończenie drzwi „gładki RAL” w kolorach:
- RAL standard (9016, 7016, 7047, 7040) **w standardzie**



Możliwość realizacji dowolnego koloru z palety RAL - wycena indywidualna przy minimum 20 sztukach drzwi zamówionych jednocześnie.

Klamki standard drzwi klatkowe



**MEDOS
WARSZAWA**
stare złoto



**MEDOS
WARSZAWA**
inox



**MEDOS
WARSZAWA**
czarna

Klamki standard drzwi klatkowe RC2



AXA DIVA FLEX
inox



AXA DIVA FLEX
stare złoto

Klamki opcja drzwi klatkowe i PPOŻ



**AXA PRESTIGE
FLEX**
inox



**AXA PRESTIGE
FLEX**
stare złoto

Klamki standard drzwi PPOŻ



JOWISZ 225
stal nierdzewna



JOWISZ
stal nierdzewna

Wkładki standard



inox



patyna

W systemie jednego klucza
dla drzwi klatkowych z klamką
MEDOS WARSZAWA
wkładka 26 x 45 mm

Wkładka opcja




czarne klasy B

Wizjer opcja drzwi klatkowe i PPOŻ



wizjer panoramiczny
inox, patyna lub czarny

Ośłonki na zawiasy standard



Dopłaty drzwi klatkowe


Pozycja	dopłata
klamka AXA PRESTIGE FLEX inox lub stare złoto	350 zł
klamka AXA DIVA FLEX inox lub stare złoto	400 zł
wkładki klasy B inox, patyna lub czarne	250 zł
wizjer panoramiczny inox, patyna lub czarny	100 zł

Panele dla opaski regulowanej
drzwi klatkowe i PPOŻ



	szerokość	folia PCV	gładki RAL
górny	210 mm	100 zł	120 zł
boczny	210 mm	160 zł	180 zł

Opaski panelowe ośc. reg. PLUS
drzwi klatkowe i PPOŻ



	szerokość	folia PCV	gładki RAL
górna	100 mm	w cenie ośc.	w cenie ośc.
	150 mm	60 zł	80 zł
	200 mm	80 zł	100 zł
	300 mm	100 zł	120 zł
boczna	100 mm	w cenie ośc.	w cenie ośc.
	150 mm	100 zł	120 zł
	200 mm	140 zł	160 zł
	300 mm	180 zł	200 zł

Panel naścienny
element dekoracyjny



wymiar	folia PCV	gładki RAL
1 m²	260 zł	300 zł

Uwaga!

- Możliwość wykonania innych wymiarów paneli na projekty inwestycyjne - do wyceny indywidualnej.

PROGI I DOPLATY

Progi drzwi klatkowe



próg aluminiowy - standard



próg aluminiowy - standard



próg drewniany - malowany
w przybliżonym kolorze do folii



próg drewniany
- lakierowany



próg drewniany na całą
szerokość muru - malowany
w przybliżonym kolorze do folii



próg drewniany
na całą szerokość muru
- lakierowany

szerokość progu	próg malowany w przybliżonym kolorze do folii	próg lakierowany
7 cm (wymiar standardowy)	200 zł	100 zł
do 20 cm	250 zł	150 zł
do 30 cm	300 zł	200 zł
do 40 cm	350 zł	250 zł

*wybarwienie progu jest przybliżone do folii PCV, nie odwzorowuje dokładnie faktury ani kolorystyki!

Cennik ościeżnic regulowanych drzwi klatkowe

zakres reg.	Ościeżnica regulowana		Ościeżnica regulowana PLUS	
	folia PCV	gładki RAL	folia PCV	gładki RAL
100-120*	360 zł	510 zł	560 zł	710 zł
120-140*	380 zł	530 zł	580 zł	730 zł
140-160	400 zł	550 zł	600 zł	750 zł
160-180	420 zł	570 zł	620 zł	770 zł
180-200	440 zł	590 zł	640 zł	790 zł
200-220	460 zł	610 zł	660 zł	810 zł
220-240	480 zł	630 zł	680 zł	830 zł
240-260	500 zł	650 zł	700 zł	850 zł
260-280	520 zł	670 zł	720 zł	870 zł
280-300	540 zł	690 zł	740 zł	890 zł
300-320	560 zł	710 zł	760 zł	910 zł
320-340	580 zł	730 zł	780 zł	930 zł
340-360	600 zł	750 zł	800 zł	950 zł
360-380	620 zł	770 zł	820 zł	970 zł
380-400	640 zł	790 zł	840 zł	990 zł

* Zakres 100-120 oraz 120-140, zestaw składa się tylko z opasek regulowanych

Jak zamówić?

• Drzwi Barański Smart można zamówić poprzez naszych partnerów i autoryzowane punkty sprzedaży. W salonach sprzedaży specjaliści doradzą we wszelkich kwestiach i pomogą dobrać odpowiednią konfigurację drzwi. Technicy dokonają niezbędnych pomiarów, a następnie zamontują drzwi, gdy będą tylko gotowe.

• W celu znalezienia punktu sprzedaży w Twojej okolicy odwiedź naszą stronę internetową: www.baranskidrzwi.pl lub zadzwoń do nas na numer **+48 55 278 05 40**.

Uwaga!

• Drzwi bez okuć standardowych (bez klamki, wkładek i wizjera) minus 100 zł

• Drzwi o nietypowym wykończeniu, wymiarach czy dodatkach - do wyceny indywidualnej.

Dopłaty drzwi klatkowe


Pozycja	dopłata
wymiary	
drzwi o szerokości innej niż 75, 80, 85, 90 w świetle przejścia (zakres 75-100 cm)	10%
drzwi o wysokości innej niż 199, 202, 205 w świetle przejścia (zakres 180-215 cm)	10%
drzwi o wysokości innej niż 199, 202, 205 w świetle przejścia (zakres 216-225 cm)	30%
opaski	
ćwierćwałek folia PCV 20x16 mm 1 kpl.	100 zł
ćwierćwałek gładki RAL 20x16 mm 1 kpl.	140 zł
opaska stała folia PCV jednostronna	140 zł
opaska stała gładki RAL jednostronna	180 zł
opaska regulowana folia PCV jednostronna	180 zł
opaska regulowana gładki RAL jednostronna	220 zł
kolor	
dwukolor folia PCV (dwie strony drzwi w innym kolorze)	300 zł
dwukolor RAL dopłata do droższego z kolorów	300 zł
ościeżnica w innym kolorze niż skrzydło	200 zł
inne	
akustyka 44 dB	290 zł
zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2	690 zł
próg opadający	170 zł
samozamamykacz nawierzchniowy (inox, biały, brązowy lub czarny)	300 zł
drzwi w wersji bezprzylgowej dla wykończenia gładki RAL*	700 zł

* wyłącznie dla ościeżnicy regulowanej lub stałej z opaską regulowaną

Kierunek otwierania





DRZWI POJEDYNCZE
SKRZYDŁO LEWE



DRZWI POJEDYNCZE
SKRZYDŁO PRAWE

Przekroje dla ościeżnicy stałej drzwi PPOŻ



Cennik ościeżnic regulowanych drzwi PPOŻ

	Ościeżnica regulowana		Ościeżnica regulowana PLUS	
zakres reg.	folia PCV	gładki RAL	folia PCV	gładki RAL
100-120**	360 zł	510 zł	560 zł	710 zł
120-140*	380 zł	530 zł	580 zł	730 zł
140-160	400 zł	550 zł	600 zł	750 zł
160-180	420 zł	570 zł	620 zł	770 zł
180-200	440 zł	590 zł	640 zł	790 zł
200-220	460 zł	610 zł	660 zł	810 zł
220-240	480 zł	630 zł	680 zł	830 zł
240-260	500 zł	650 zł	700 zł	850 zł
260-280	520 zł	670 zł	720 zł	870 zł
280-300	540 zł	690 zł	740 zł	890 zł
300-320	560 zł	710 zł	760 zł	910 zł
320-340	580 zł	730 zł	780 zł	930 zł
340-360	600 zł	750 zł	800 zł	950 zł
360-380	620 zł	770 zł	820 zł	970 zł
380-400	640 zł	790 zł	840 zł	990 zł

*zakresy 100-120 oraz 120-140, zestaw składa się tylko z opasek regulowanych

**zakres 100-120 wyłącznie dla EI 30

Wyposażenie standardowe drzwi PPOŻ

szerokość drzwi w świetle przejścia: 90 - 100 cm
wysokość drzwi w świetle przejścia: 200-210 cm
skrzydło z płytą wiórową HALSPAN: EI30 50 mm, EI60 60 mm
ościeżnica stała o wymiarach: EI30 100 x 57 mm, EI60 120 x 57 mm
zamek jednopunktowy
pojedyncza wkładka patentowa klasy B inox lub patyna
próg opadający
cztery zawiasy przylgowe
uszczelka pęczniąca ognioodporna w ościeżnicy
samozamknięcz nawierzchniowy
izolacja akustyczna 34 dB
klamka Jowisz lub Jowisz 225 (zdjęcia str. 23)
osłonki na zawiasy

S - szerokość w świetle
Ss - szerokość skrzydła

Sc - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

So - szerokość otworu montażowego

Sop1 - szerokość drzwi z opaskami od strony skrzydła

Sop2 - szerokość drzwi z opaskami po przeciwległej stronie skrzydła

H - wysokość w świetle

Hs - wysokość skrzydła

Hc - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy



Ho - wysokość otworu montażowego

Hop1 - wysokość drzwi z opaskami od strony skrzydła



Hop2 - wysokość drzwi z opaskami po przeciwnej stronie skrzydła

G - grubość ściany



Ościeżnica stała



Ościeżnica stała z opaską regulowaną



Ościeżnica regulowana



Uwaga!

Możliwość wykonania innych wymiarów drzwi na projekty inwestycyjne - wycena indywidualna.

PP 01



PP 02



PP 03



PP 04



PP 05




	EI 30	EI 60		EI 30	EI 60		EI 30	EI 60		EI 30	EI 60		EI 30	EI 60
Folia PCV	2 590 zł	3 390 zł	Folia PCV	2 890 zł	3 990 zł	Folia PCV	2 690 zł	3 690 zł	Folia PCV	3 490 zł	5 190 zł	Folia PCV	2 890 zł	4 090 zł
Gładki RAL	2 990 zł	3 790 zł	Gładki RAL	3 290 zł	4 390 zł	Gładki RAL	3 090 zł	4 090 zł	Gładki RAL	3 890 zł	5 590 zł	Gładki RAL	3 290 zł	4 490 zł

Dopłaty drzwi PPOŻ

Pozycja	dopłata
frezowanie wzoru z linii Modern lub Classic na PP01	100 zł
frezowanie wzoru z linii Inox na PP01	200 zł
wkładka klasy B czarna	250 zł
klamka AXA Prestige Flex inox lub stare złoto	350 zł
klamka AXA Diva Flex inox lub stare złoto	400 zł
elektrozaczep standard	260 zł
elektrozaczep rewersyjny	540 zł
samozamykacz ukryty	900 zł
samozamykacz ukryty z funkcją STOP	1 000 zł
dodatkowy zamek górny	150 zł

Pozycja	dopłata
wizjer panoramiczny inox, patyna lub czarny	100 zł
uszczelka dymoszczelna w ościeżnicy	100 zł
opaska stała folia PCV jednostronna	140 zł
opaska stała gładki RAL jednostronna	180 zł
opaska regulowana folia PCV jednostronna	180 zł
opaska regulowana gładki RAL jednostronna	220 zł
ościeżnicy regulowana	str. 26
zestaw antypaniczny ISEO IDEA	1 000 zł
skrzydło z aplikacją według wzoru	indywidualna wycena
montaż zamka hotelowego	indywidualna wycena



aplikacja z listwą ozdobną

Ceny w katalogu podane są w złotych (PLN) w wartości netto. Z racji na technikę druku przedstawione kolory mogą różnić się od rzeczywistych. Nie gwarantujemy powtarzalności układów włókien oraz identycznych odcieni wszystkich elementów wyrobu, wynikających z właściwości drewna i naturalnych oklein. Producent zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz dostępnych towarów bez uprzedniego powiadomienia. Producent zastrzega sobie prawo do błędów w druku. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych. Niniejsza wersja obowiązuje od 18.04.2021, z dniem tym wszystkie poprzednie wydawnictwa dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność.



**PRODUCENT DRZWI „BARAŃSKI” SP. J.
IGNACY BARAŃSKI I ZBIGNIEW BARAŃSKI**

Babięty Wielkie 54, 14-240 Susz, Polska
www.baranskidrzwi.pl
tel. +48 55 278 05 40
e-mail: biuro@baranskidrzwi.pl
NIP PL5811515048

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. + 48 55 278 05 40
e-mail: bok@baranskidrzwi.pl

NASZ PARTNER HANDLOWY:

Niniejsza wersja obowiązuje od 18.04.2021,
z dniem tym wszystkie poprzednie wydawnictwa
dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność.